

Grupo Milligram y Milligram Pesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

BALANZA DE ALTA PRECISIÓN BTA 2100g x 0.01g MARCA AXIS

[Clic para ver ficha técnica](#)

[Clic para ver manual del usuario](#)

Las balanzas técnicas precisas de la serie BTA 2100g x 0.01g se pueden usar en condiciones industriales ligeras, laboratorios, almacenes y plantas de clasificación. Poseen funciones especiales como: base de datos para productos, configuración de impresión, conteo de piezas, porcentaje, sumatoria, selección de unidad, límites / selección, peso máximo / mínimo, pesaje de animales. medición de fuerza, recetas, estadísticas. Otros aspectos a resaltar son su tamaño compacto, manejo intuitivo, alta resolución de medida, calibración externa, RS232C para impresora de etiquetas o PC.



VENTAJAS:

- Tamaño compacto
- Manejo intuitivo, fácil de usar
- Alta resolución de medida
- Calibración externa
- RS232C para impresora de etiquetas o PC
- Cubierta protectora para asegurar el plato
- Reloj interno (Fecha y hora en las impresiones)
- Lector de código de barras (RS232C + Alimentación)

CARACTERÍSTICAS:

-  Calibración externa
-  Compatibilidad GLP
-  Base de datos para productos
-  Configuración de impresión



-  Conteo de piezas
-  Porcentaje
-  Sumatoria
-  Selección de unidad
-  kg | lbs
-  Limite / Selección
-  max
Peso máximo
-  min
Peso mínimo
-  Pesaje de animales
-  Medición de fuerza
-  Recetas
-  Estadísticas




MILLIGRAM[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Modelo: BTA2100D
- Capacidad máxima: 2100g
- División: 0,01g
- Tara: - Max
- Repetibilidad / Linealidad: 0,03g
- Medida del plato: Ø 150mm
- Temperatura de trabajo: + 18°C ~ 33°C
- Tiempo de estabilización: <3s
- Display: LCD con dígitos de 14mm de altura
- Interfaces: RS232C
- Dimensiones con patas: 185 x 290 x 90 mm
- Función de apagado Automático: Después de 5 min
- Apagado automático retroiluminación: Después de 30 seg
- Unidades: mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt


- Alimentación:
 - 100~240VAC, 1A, 50 ~60Hz
 - 12VDC 1.0A (Adaptador)
- Peso de la balanza: 1,3 kg
- Tipo de masa recomendado: F2 - 200 g

DIMENSIONES (mm):



Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!

 **MILLIGRAM**[®]